



Telefon: 0551 / 38 39 00
info@3s-systembau.de

MASSIV UND FÄULNISSICHER

Tierheime · Ställe · Tierunterkunft

Aus Stahlbeton · Direkt ab Werk · 25 Jahre Garantie





Dr. Hans-Achim Schubert
Dipl.-Kfm. Johannes Schubert

Ihre Sicherheiten und Qualitäts-Garantien

UMWELTFREUNDLICH & EINFACH – INKLUSIVE BAUANTRAG

Vereinfachtes Bauantragsverfahren von 3IS spart Zeit. Natürlich energiesparend und nachhaltig hergestellt.

PRÜFAMT FÜR BAUSTATIK

Schnellere und preiswerte Baugenehmigung, da eine generelle Typenzulassung für die Bundesrepublik Deutschland vom Prüfamt für Baustatik 632/Typ-1005, 7, 8, 23. Sie sparen Statikerkosten.

ARTGERECHTE UNTERBRINGUNG

Die 3IS Tierhäuser erfüllen alle Vorgaben des Tierschutzgesetzes und garantieren somit eine artgerechte Unterbringung Ihrer Tiere.

AMTLICHE MATERIALPRÜFANSTALT BAUWESEN



Zertifiziert und gütegeprüft von der Amtlichen Materialprüfanstalt für das Bauwesen
Zertifikat 1/096/96

3IS WERKSGARANTIE

25 Jahre auf den 3IS Stein und 35 Jahre auf die Konstruktion

EUROPA-SIEGEL



konform mit Europa-Norm EN 13225:2004-12
Sie dürfen in ganz Europa bauen.

DEUTSCHE QUALITÄT



Hergestellt in Deutschland

Einen besseren Weg zu einem wertbeständigen, artgerechten Tierhaus ...

... bietet Ihnen 3IS. Unsere Tierhäuser sind massiv aus hochwertigem, gütegeprüftem Stahlbeton. Sie sind gut zu reinigen, hygienisch und bieten einen optimalen Schallschutz.

Durch präzise Vorfertigung der Bauteile im 3IS Werk kann das massive Tierhaus auf der Baustelle schnell zusammengebaut werden. Türen, Fenster und Durchschlupf werden nach Ihrer Wahl im 3IS Bausystem eingesetzt. Sogar später ist es noch veränderbar.

Für beheizte, winterfeste Stall- und Tierhäuser energiesparender Wärmeschutz im 3IS System.

Wir sind stolz auf die Spitzenqualität der im 3IS Werk hergestellten Fertigteile. Sie erhalten deshalb die einzigartige Garantie von 25 Jahren auf den 3IS Stein.

Drei Generationen stehen dafür mit ihrem Namen: Zusammen mit Gründer Ing. Werner Schubert

Ihre

Dr. Hans-Achim Schubert
2. Generation

Dipl.-Kfm. Johannes Schubert
3. Generation Geschäftsführer

3IS STEHT FÜR

S = SPARBAU

Rationell und ohne Witterungseinflüsse stellen wir die präzisen Fertigteile in unserem 3IS Werk her. Schnell und einfach erfolgt der Zusammenbau vor Ort. Jedes Teil passt!

S = SCHNELLBAU

In kürzester Zeit – in nur wenigen Tagen – wird das Tierhaus zu jeder Jahreszeit (!) aus Fertigteilen trocken zusammengesetzt. Kurze Bauzeit garantiert.

S = SELBSTBAU

3IS Tierhäuser können problemlos selbst aufgebaut werden – auf Wunsch auch Komplettbau möglich. Unser erfahrener Bauleiter steht Ihnen dabei immer mit Rat und Hilfe zur Seite.

Daher der niedrige Preis für ein massives und schönes Tierhaus. Unsere Tierhäuser sind die moderne Antwort auf hohe Baukosten.

GARANTIE – 25 JAHRE AUF DEN 3IS STEIN TYPENGEPRÜFT, GÜTEGEPRÜFT

Unser Name ist Ihre beste Garantie. Das Angebot beweist die Leistungsfähigkeit. Wir geben Ihnen außerdem die Gewähr für freien Ersatz jedes Teiles Ihres Tierhauses, das durch fehlerhaftes Material unbrauchbar ist. Unsere Werbung sind unsere Produkte. Alle Modelle sind typengeprüft für die Bundesrepublik Deutschland. Das Institut für Baustoffkunde und Stahlbetonbau der Technischen Universität Braunschweig, Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen (für C 45/55), hat die laufende Kontrolle und die Herstellung zertifiziert. Hiermit sind besonders hohe Anforderungen verbunden.



„Mit diesem seit 45 Jahren bewährten Bausystem komme ich schnell zu einem massiven und schönen Tierhaus meiner Wahl – und das sehr preiswert.“
3IS Selbstbau-Kunde aus Meiningen



Kostensparender Selbstaufbau oder Aufbaudienst – nach Wunsch.



TIERHEIMANLAGEN
Seiten 4 bis 9




HUNDE
Seiten 6 bis 7



KATZEN
Seiten 8 bis 9



KLEINTIERE/VÖGEL
Seiten 10 bis 11



3IS SYSTEM WÄRMESCHUTZ
Seite 12



AUSSTATTUNG & ZUBEHÖR
Seiten 16 bis 18

3IS BAUWEISE	13
KUNDENMEINUNGEN	14
TRANSPORT (TIERHEIME, HINTERLAND)	15
AUSSTATTUNG	16–18

MONTAGE	19
TYPENVIELFALT	20–21
UNSER VERSPRECHEN	23

TIERHEIM

mit Empfang, Warteraum, Büro




„Im Sommer 2005 wurde unser Tierheim abgerissen. – Am 11. und 12.08.2007 war es dann so weit. Nach einer gewaltigen Kraftanstrengung, insbesondere wenn man das Budget betrachtet, das dem Verein zur Verfügung steht, wurde unser neues Tierheim mit einem großen Fest eröffnet. Zu unserer feierlichen Eröffnung erwarten wir viele befreundete Tierheime, Vereine und Firmen wie auch Sie, die Sie uns tatkräftig in der Bauphase unterstützt haben. Wir wollen diese Tage auch dazu nutzen, um uns bei Ihnen ganz herzlich für die hervorragende Zusammenarbeit zu bedanken, denn ohne Menschen wie Sie wäre dieser Neubau nicht machbar gewesen.“
Tierheim aus NRW

Komplette Tierheimanlagen – von der Planung bis zur Realisierung.

Dank des 3IS Baukastensystems können Tierhäuser und komplette Tierheimanlagen individuell geplant, gebaut und ausgestattet werden. Eine artgerechte Unterbringung nach dem Tierschutzgesetz ist dabei garantiert gewährleistet. Die Möglichkeit des Selbstbaus macht die Realisierung solcher größerer Projekte trotzdem preiswert. Für Tierheime setzen wir ausschließlich gütegeprüften, feuchtigkeitsunempfindlichen (FU) Betonstein ein. Aufgrund der Spitzenqualität (C 45/55) gibt das 3IS Werk die einmalige Garantie von 25 Jahren auf den 3IS Stein.

Die Häuser bieten den Tieren viel Sicherheit und Ruhe. Denn der massive 3IS Stein hat einen hervorragenden Schallschutz, was bei Tierheimen in stadt- oder verkehrsnahen Lagen besonders wichtig ist. Guter Wärmeschutz nach Energieeinspar-Verordnung (EnEV) kennzeichnet darüber hinaus unsere Tierhäuser.



In enger Zusammenarbeit mit den Tierschutzvereinen planen wir gern komplette Tierheime mit einem Verwaltungstrakt, Wirtschaftstrakt mit Tierarzttraum, Hundezwinger oder Katzenhaus. Die Vorgaben der Veterinäre werden dabei natürlich beachtet sowie die Raumaufteilung nach Bedarf und Bauplatz berücksichtigt. Bei Bedarf liefern wir auch weitere 3IS Nebengebäude – wie z.B. ein Wohnhaus des Heimleiters.





Individuelle Planung nach Bedarf – und dabei artgerecht für jedes Tier.

Je nach Fläche und Bedarf können Sie das Tierheim ganz individuell planen. Berücksichtigen Sie dabei die Art der Tiere und deren Bedürfnisse wie Freilauf oder Wetter-
schutz. Spezialräume für Quarantäne oder Verwaltung können Sie selbstverständlich
auch in Ihren Plan aufnehmen. Gern unterstützen wir Sie bei der Erstellung eines
Tierheim-Plans. Sprechen Sie uns gern an.



2 × Größe 20
Grundriss:
2 × 274,48 m²

UND

1 × Größe 6
Grundriss:
1 × 101,61 m²

HUNDEHÄUSER

Bitte Planvorschlag anfordern



Genormte Freiläufe und Stuben – für den besten Freund des Menschen.

Alle 3IS Freiläufe und Stuben ermöglichen uneingeschränkt eine artgerechte Haltung nach Tierschutz-Hundeverordnung. Sie sind beliebt und seit Jahrzehnten bewährt für den öffentlichen und privaten Bedarf.

Die 3IS Hundewohnungen bestehen aus einer inneren Box, der „Ruhezzone“ und einem äußeren Teil – dem Freilauf. Dieser dient als Kontaktzone und kann seitlich offen oder geschlossen geplant werden. Beide Bereiche werden durch einen Fallschieber verbunden, der sich von außen bedienen lässt. Die inneren Ruheboxen haben durch die Massivbauweise einen hervorragenden Schallschutz, wodurch sich besonders ängstliche Hunde sicherer fühlen.

In den Fenstern ist ein ausbüchssicheres Gitter verbaut. Auf Wunsch kann zusätzlich eine von außen zu befüllende, schwenkbare Futterschüssel eingebaut werden. Auch haben Sie die Möglichkeit, einen überdachten Gang im Inneren zu planen. Futterkammer oder Quarantäneboxen sind weitere Möglichkeiten zur Ausstattung der Anlage.

Für die Haltung und Ausbildung von Arbeitshunden haben wir auch Hundezwinger nach Zollstandard und den Baufachlichen Richtlinien der Bundeswehr BHR 28300.



Freilauf als Kontaktzone.



Moderne Rudelhaltung.






Alles, was ein Hund begehrt – Freilauf, Schutz & eigenen Rückzugsort.

Auch wenn alle Hunde verschieden sind, freuen sich alle über eine gemütliche Ecke, Auslauf im Freien und Geborgenheit. All das bieten unsere Hundehäuser den großen sowie kleinen Fellnasen.

Für jeden Hund ist ein eigener Bereich vorgesehen, wo er sich entspannen und zur Ruhe kommen kann. Besonders bei ängstlichen, aggressiven oder nicht sozialisierten Hunden hilft es, Konflikte oder Störverhalten zu vermeiden. Die Freilaufzonen dienen dazu, Hunde miteinander zu sozialisieren oder auch einzeln den Auslauf zu gewähren. Die Hundeboxen sind schlicht, doch artgerecht ausgestattet. Tageslicht- und luftdurchlässige Räume bieten den Tieren genug Platz, um sich frei zu bewegen. Dabei sind die Räume so sicher verschlossen, dass die Tiere nicht entlaufen können.



Größe 8
Grundriss:
126,30 m²



KATZENHÄUSER

Bitte Planvorschlag anfordern




Gemütliche und artgerechte Häuser für die kleinen Schmusenasen.

Die kleinen verschmusten Wesen sind so zart – als Tierfreund empfindet man gleich das Gefühl, viel Liebe und Geborgenheit schenken zu wollen. Ein gemütliches Zuhause bieten unsere 31S Katzenhäuser. Robust ausgestattet, individuell geplant und wärmegeklämt ausgebaut, bieten sie den Katzen viel Platz für Gemütlichkeit.

Die einzelnen Räume sind groß genug, um kleine Spieleareale zu schaffen, aber auch gemütliche Kratzbäume oder kuschelige Schlafplätze einzurichten. Gern können Sie auch Räume mit Freilauf planen und so den Katzen den Weg ins Freie ermöglichen.

Lichtdurchflutete, sichere Räume sind bei kleinen und ausgewachsenen sowie einzelnen Katzen und Katzensgruppen beliebt.



Größe 13
Grundriss:
188,09 m²



Wärme, Licht und Spiel – alles, was Katzen glücklich macht.

Sind die Tiere gesund, können sie in kleinen Gruppen artgerecht gehalten werden. So können die Katzen mit ihren Artgenossen schmuse, spielen und das Areal friedlich teilen.

Ist eine der Fellnasen erkrankt, kann sie in den gesonderten Quarantänebereichen getrennt von den anderen Tieren wieder gesund werden.

Alle Räume – ob die klassischen oder die Quarantänebereiche sind pflegeleicht und robust geplant. Fäulnissichere Katzenhäuser aus Stahlbeton sind preiswert in der Anschaffung, bedürfen keiner komplizierten und teuren Wartung. Artgerechte Haltung der Tiere bei geringen Kosten stehen bei unseren 3IS Katzenhäusern im Vordergrund.

Dabei ist die Planung Ihnen überlassen – die Größe der einzelnen Katzenräume, des Lagers oder der Verwaltung können Sie individuell bestimmen und festlegen.



Katzenstube mit einfacher
Kommunikation und Durchschlupf.

MODERNE KLEINTIERHÄUSER

Im Tierhaus Taunus
(Bild rechts)



„Eine preisgünstige und artgerechte Unterbringung unserer Tiere ist im 3IS Tierhaus möglich. Die 3IS Bauweise hat sich als pflegeleicht und verrottungsfest bewährt.“
3IS Selbstbau-Kunde aus Pfungstadt

Wirtschaftliche Lösung für eine artgerechte Kleintierhaltung.

Ob Kaninchen- oder Hühnerhäuser – die 3IS Tierhäuser sind für jede Kleintierart bestens geeignet. Als Geflügelställe sind die preiswerten, kleinen 3IS Modelle Heide und Schauinsland besonders beliebt. Ein schlichtes Pultdach und ein integrierter Durchschlupf machen die Häuser modern und praktisch. So können auch große Hühner problemlos ins Freie gelangen. Verschluss wird der Stall mit einem bauseitigen, praktischen Schieber.

Für die Kaninchenhaltung eignen sich die größeren 3IS Modelle Taunus mit einem 15°-Spitzdach oder Frankenland mit geräumigem 30°-Spitzdach. Unter dem Dach ergibt sich viel Stauraum, welchen Sie als Lagerfläche für Stroh, Heu oder anderes Zubehör nutzen können.



Kaninchenstall Frankenland, isolierte Stahltür.



Geflügelstall Modell Schauinsland.

VOGELHAUS

Schauinsland mit Ausflugöffnungen und Voliere.

In vielen Größen möglich



„Vielen Dank für das Tierhaus Schauinsland, es ist ein passgenaues, gut durchdachtes und einfach aufzustellendes Gebäude.“

3IS Selbstbau-Kunde aus Görlitz


Verrottungsfeste Vogelhäuser – ein Paradies für Vögel und ihre Tierfreunde.

Vögel lieben Freiräume. Wir auch. Deshalb bieten wir mit unserem 3IS System viel Freiraum bei der Gestaltung von Vogelhäusern. So können Sie neben der Größe auch die Ausflugöffnungen nach Ihrem individuellen Wunsch und Bedarf festlegen. Befestigt wird die Voliere bauseits am massiven 3IS Haus – so bieten die Vogelställe viel Stabilität und Sicherheit für Ihre Vögel.

Besonders beliebt bei den Vogelliebhabern ist das Haus-Modell Schauinsland. Es ist sehr praktisch und ein richtiges Platzwunder. Futter, Lager und Nebenräume finden hier genug Platz. Auch Taubenställe lassen sich gut sowie artgerecht in 3IS Tierhäusern einrichten.



Stall Frankenland
Größe 4 ca. 27 m².



Ausflugöffnung im
3IS Taubenschlag.



Stall Spessart mit
Ziegeldach 31,4 m².



Behaglicher Innenausbau und Wärmedämmung nach DIN 4108 für Hochausführung

Für jedes Haus kann eine Wärmebilanz erstellt werden. Der Innenausbau nach Energieeinspar-Verordnung ist anhand des mitgelieferten „Clipsatzes“ und der Innenausbauanleitung leicht durch Sie bzw. den beauftragten Handwerker möglich. Unser Bauleiter weist Sie bei der Übergabe des Hauses persönlich ein und steht auch später mit Rat und Tat bei allen Fragen zu Ihrer Verfügung. Fordern Sie „Allgemeine Hinweise zur Innenverkleidung“ an.


Komplettbau

Unser regionaler Bauleiter betreut alle Ausbaugewerke: Isolierung nach EnEV (Trockenbau), Heizung, Sanitär und Elektroarbeiten. Welche Arbeiten sollen wir übernehmen? Welche wollen Sie übernehmen?

Bitte fragen Sie uns oder Ihren Fachberater vor Ort.


Wärmeschutz nach DIN 4108 – energiesparender Wärmeschutz nach Energieeinspar-Verordnung (EnEV). Auf Wunsch mit Energiebilanz für Ihr Bauvorhaben.

Der einfache Weg: Trockenbau Ihres 3IS Tierhauses:




1.

Die Z-Clips werden zwischen Klemmplatte und Wand eingeschoben, danach werden die Latten 4×6 cm einfach waagrecht eingelegt. Mit Konterlattung als Installationsebene.




2.

Zwischen den Latten wird eine Dämmschicht z.B. Mineralwolle (Plattenware) eingebracht. Darauf kommt eine Folie als Dampfsperre. Die Verbundplatten (Gipskarton mit Dämmschicht) werden einfach auf der Verlattung befestigt.



3.

Seitenwand, Rückwand und Decke werden vertäfelt. Die Fugen werden verspachtelt.



4.

Als Zwischenwände haben sich Leichtbauwände z.B. System Knauf bewährt. C-Schienen befestigen Sie an Boden und Decke, füllen Sie mit Dämmmaterial und beplanken Sie doppelt mit Gipskartonplatten.

Hier können Sie im System auch leicht Sanitäreinrichtungen als Hinterwand- oder Vorwandkonstruktion anbringen.



Hundewanne mit Dusche, gefliest.



Kleintierraum gefliest.



Empfang und Besprechung.

Technische Informationen

Das 3IS Baukastensystem – massiv, innovativ, preiswert.

Massiv. Aus Beton.


- + Guter Brandschutz
- + Hervorragender Schallschutz
mind. $R_w = 36$ dB (Nachweis)
- + Kein Erhaltungsaufwand
- + Höchste Qualität, deshalb nur
bei 3IS 25 Jahre Garantie auf
den 3IS Stahlbeton
- + Individuelle Tierhäuser aufgrund
des einfachen 3IS Baukasten-
systems (Modulsystem)
- + Zu kleinem Preis, da mit geringem
Energieaufwand hergestellt
- + Langlebig und haltbar: Beton mit
innerer Stahlbewehrung (Stahlbeton)

Innovativ. Patent Nr. 199 59 523

Robuste, sichere Verbindungen im
3IS Modulsystem, dennoch einfache
Montage:

Ein flexibles Bausystem und zukunfts-
fähig. Es kann ohne Wertverlust
später verändert, z. B. verlängert oder
nach Bedarf umgebaut, werden.


Zehn Jahre Nachliefer-Garantie
für alle 3IS Elemente. Ein echter
3IS Mehrwert.



-----
Glatte Planwand – modern und zeitlos



Profilwand – lebendige Wandfläche



Klinkerstruktur –
für eine ausgefallene Optik




Vorblendplatten –
außen bündig, ohne Rücksprünge



Außendämmung –
Wärmedämm-Verbundsystem verputzt

Preiswert. Sparen durch Selbstbau.

Die massiven Elemente sind ein-
fach zusammenzubauen: Jedes
Teil passt und wird einfach mit
einem 17er-Schraubenschlüssel
mit den 3IS Klemmplatten fest
verschraubt. Eine Wasserwa-
ge für den waagerechten und
lotrechten Aufbau – viel mehr
braucht es nicht. Eine bebilderte
Aufbauanleitung gibt es gratis
dazu. Sie können zusehen, wie
Ihr Tierhaus wächst. Alles nur im
3IS Baukastensystem zusamen-
setzen; keine Maurerarbeiten,
keine geschulten Fachkräfte
oder irgendwelche Vorkenntnisse
nötig!



Was sagen Kunden, die mit 3IS gebaut haben? Hier ein kleiner Auszug:



Umbau bei anderer Nutzung!


Anderes Dach? Andere Tür? Andere Fenster? Oder ein Sektionaltor?
Für uns kein Problem!

Gern bauen wir Ihr bestehendes 3IS Tierhaus um und wechseln die gewünschten Elemente aus, damit sich Ihr 3IS Gebäude Ihrem Bedarf anpasst.

Hangeinbau/ Erdeinbau

Teileinbau im Erdbereich. ▶

Viele Varianten möglich. Bitte fragen Sie uns für Ihre individuelle Planung!



Erweiterungen bestehender Tierhäuser sind ebenfalls möglich. Rufen Sie uns zu den Themen Umbau und Erweiterung einfach an. Wir beraten Sie gern.



Elementbau für enge Zufahrten, schmale Gassen, Hinterland-Bebauung und Tierheime.



Die Frage ist nicht, ob wir zu einer Baustelle kommen, sondern nur, wie wir zu einer Baustelle kommen!

Unser Elementbau ermöglicht es, so gut wie jede Baustelle zu erreichen – ob nun hinter engen Zufahrten, hinten im Garten oder an abgelegenen Orten. Die Teile sind von Hand oder mit einfachen Mitteln transportierbar, so ist jeder Ort erreichbar.

EINFACHER WEITERTRANSPORT DURCH:

TRAGEN

Die Bauteile lassen sich per Hand transportieren. Die meisten Teile von 1–2 Personen, schwerere Einzelteile, z. B. von sehr hohen Tierhäusern, von 3–4 Personen. Mit kleinen Hilfsmitteln (z. B. Rollbrettern) kann man sich die Arbeit erleichtern.

EINFACHE HILFSMITTEL

- Schubkarre/Sackkarre
- Handwagen
- Handgabel-Hubwagen

FAHREN

Bei weiten Strecken oder sehr großen Anlagen vereinfachen Maschinen den Weitertransport. Diese können überall gemietet werden.

- Radlader, Gabelstapler
- Pritschenwagen, Anhänger

FÜR WELTWEITEN VERSAND:

Verladung ab Werk
in 20-Fuß-Container



Handgabel-Hubwagen



Schubkarre



Pritschenwagen



Handwagen



Radlader



Anhänger



20-Fuß-Container

Ausstattung und Spezial-Zubehör. Mehr für Ihr Geld: 10 Jahre Liefergarantie.



1. PVC-Fenster 115 cm hoch
2. PVC-Fenster 99 cm hoch
3. PVC-Fenster 66 cm hoch mit Gitter
4. PVC-Fenster 115 cm hoch mit Rollladen
5. Stahlflügel Fenster 110 cm breit, 99 cm hoch
6. Stahlklappfenster 110 cm breit, 33 cm hoch mit Klarglas, dazu Fensteraußengitter
7. Lichtband, 95 cm breit, 35 cm hoch
8. Landhaustür mit Sprossenfenster und 5-fach-Verriegelung (PVC = weiß)
9. Stahltür grundlackiert, mit Sicherheitsschloss
10. Stahltür ISO 20
11. Verandatür (B) mit Drehkippbeschlag zum Öffnen von innen für Hochausführung
12. PVC-Panoramafenster, bodentief für Hochausführung
13. Verzinkte Rinne
14. Marken-Ziegel, naturrot, hochwertig & attraktiv

1. | 2. | 3. PVC-FENSTER

Hochwertige Wohnhaus-Qualität. Einflügelige, weiße Marken-PVC-Fenster, isolierverglast mit modernem Dreh-Kipp-Beschlag. Auf Sonderbestellung mit innenliegenden Sprossen. 110 cm breit und 115 cm hoch. 66 cm hoch für Nebenräume, WC oder Lichtband. 99 cm hoch z. B. über hohen Arbeitsplatten. VSG-Ausführung einfach anfragen.

4. PVC-ROLLLADEN

Jeweils passend zum Fenster werden Fenster-Rollladen-Elemente als ein komplettes und abgestimmtes Bauteil geliefert. Es muss dann nur noch eingesetzt werden. Schnell und einfach.

5. | 6. FENSTER

Stahlfenster zum Öffnen nach außen, 110 cm breit, stehen Ihnen in zwei Größen zur Wahl: 33 cm hoch, Klarglas, als Klappfenster für Kaltgebäude (6.) mit Feststeller zur Dauerbelüftung und 99 cm hoch als Zweiflügel Fenster (5.) mit Windfeststeller. Alle fertigfeuerverzinkt, hell grundiert, fertigverglast.

Fenstergitter (3.). Solide Fenstergitter, verzinkt und anschraubfertig. Befestigung passend im 3IS System an vorhandenen Befestigungspunkten. Das Fenstergitter wird in kräftiger Befestigung geliefert.

7. LICHTBAND

Einfachscheibe für Kaltgebäude. Wir liefern Ihnen das Lichtband für ungedämmte Räume. Einfach verglast, fertig montiert in der Abmessung von ca. 95 x 35 cm anstelle Wand. Geben Sie bitte an, wo Sie dieses Fenster wünschen. ISO-Doppelglas auf Wunsch.

8. PVC-EINGANGSTÜREN

(Landhaustüren) Geeignet für Hochausführung. Solide PVC-Türen mit 5-fach-Verriegelung und Sicherheitsbeschlag. 3-fach angeschlagen bieten sie optimalen Schutz vor Einbruch. Für gedämmte Bereiche.

9. STAHLTÜR

198 cm hoch x 110 cm breit, weiß, z. B. für Geräteraum, Fahrradschuppen, Ganzstahl, mit Sicherheitsschloss, innen offen.

10. STAHLTÜR ISO

198 cm hoch x 110 cm breit oder 214,5 cm hoch x 110 cm breit für Hochausführung, weiß, mit ISO-Profilen.

11. | 12. VERANDATÜR (B) UND VERANDAFENSTER (A)

Für alle Modelle in Hochausführung geeignet.

13. REGENRINNE UND FALLROHR

Regenrinne und Fallrohr erhalten Sie für alle 3IS Häuser montierbar in wartungsfreier verzinkter Ausführung. Für jedes Modell und jede Größe sind Rinnen, Fallrohre, verzinkte Halterungen mit Schrauben und Anleitung fertig zusammengestellt.


Regenklappe, passend zum Einsetzen in das Fallrohr.

FARBEN. Sie können das Haus nach Wahl gestalten. Die weiße Grundfarbe kann nach Wahl abgetönt werden. Die von 3IS gelieferte Spezialfarbe verbindet sich optimal mit dem soliden Betonstein. Die Anstrichfarben werden für jedes Haus ausreichend mit Gebrauchsanleitung geliefert.

DACH. Das Tierhaus wird mit isolierten Trapezprofilen (ISO-Trapez 40/80 mm) dunkelbraun oder anthrazit (Mehrpreis) eingedeckt. Das Dach wird auf Anfrage mit echten naturrot gebrannten Tonziegeln (14.) eingedeckt. Komplett mit den nötigen Formteilen und Unterschalung. Die Ziegel sind qualitativ und optisch sehr hochwertig. Auf Wunsch weitere Farben: dunkelbraun und schwarz mit Aufpreis. Für jede Steigleitung bzw. jedes Fallrohr benötigen Sie einen Dunstrohrziegel zum Entlüften. Bitte extra bestellen.

NACHKAUFGARANTIE.


Alle 3IS Original-Elemente können Sie mindestens 10 Jahre nachkaufen. Mit wenigen Handgriffen können Sie alle Elemente im technisch innovativen 3IS System einsetzen und verschrauben.



1.



2.




3.




4.




5.




6.



7.



9.



8.

1. AUSLAUFÖFFNUNGEN

Rundherum einsetzbar, oben als Ausflughöffnung.

- 20 cm breit x 30 cm hoch
- 52 cm breit x 32 cm hoch
- 52 cm breit x 82 cm hoch

2. DURCHSCHLUFF

Für Katzen ins Freigehege

HUNDEZWINGER-AUSSTATTUNG

3. DURCHSCHLUFF

Aus Stahl verzinkt, komplett mit Fallschieber aus Vollkern-Kunststoff, 50 cm breit x 80 cm hoch, zum Öffnen von außen, Seilzug, einschließlich Montage-Paket.

4. SCHWENKBARER FUTTERSTÄNDER

Für Wandelement, verzinkt, 2,0 l oder 3,5 l Inhalt je Schüssel.

5. TÜRELEMENT

Verzinkt, mit Wellgitter, Innenaufschlag, 198 x 110 cm breit für Freilauf. Standard-Maschenweite 40 x 40 mm, Drahtstärke 5 mm.

Wandelement mit Wellgitter verzinkt, 120 cm breit x 198 cm für Freilauf mit Durchreicheklappe für Futterschüssel.

6. FENSTERELEMENT

Mit Wellgitter verzinkt, 99 cm hoch, 120 cm breit, Maschen-drahtgitter 40 x 40 x 5 mm.

8. 3IS CLIPS

Fertigverzinkt, machen Ihnen nicht nur das Einlegen einer Verlattung 4 x 6 cm zum Befestigen einer Innenvertäfelung einfach, sondern nehmen auch ohne weiteres Gerätehalter auf.

7. | 9. 3IS WANDBORD- UND WERKBANKKONSOLEN

Kräftig, aus Stahl, fertigverzinkt, können Sie ringsherum an den Wänden ohne Dübeln im Handumdrehen anbringen. Sie haben Ordnung, sparen die Kosten für Regale und behalten außerdem den Boden frei. Ideal für Kaninchenstall oder als Käfigregal.

1. Auslauföffnungen.
2. Durchschlupf für Katzen.
3. Durchschlupf mit Fallschieber
4. Schwenkbarer Futterständer.
5. Türelement zwischen den Freiläufen erlaubt Kontakte
6. Fensterelement in der geschlossenen Hundebox
7. 3IS Konsole für Wandbord, 20 cm breit, verzinkt
8. Clips für Gerätehalter
9. 3IS Konsole für Werk- oder Sitzbank, 40 cm breit, fertigverzinkt




Betonfenster. Klassisch modern & stabil.




Typ: Lichtband liegend
Maß Scheibe (B x H): ca. 98 x 38 cm
Sichtbare Scheibe (B x H): ca. 96 x 36 cm
Scheibe: Einfachglas
Höhe Betonelement: 49,5 cm
Beschreibung: Feststehend




Typ: Lichtband liegend
Maß Scheibe (B x H): ca. 98 x 38 cm
Sichtbare Scheibe (B x H): ca. 96 x 36 cm
Scheibe: Doppelglas
Höhe Betonelement: 49,5 cm
Beschreibung: Feststehend



Typ: Lichtband stehend
Maß Scheibe (B x H): ca. 38 x 98 cm
Sichtbare Scheibe (B x H): ca. 36 x 96 cm
Scheibe: Doppelglas
Höhe Betonelement: 115 cm
Beschreibung: Feststehend



Typ: 99er
Maß Scheibe (B x H): ca. 89 x 77 cm
Sichtbare Scheibe (B x H): ca. 87,5 x 74,5 cm
Scheibe: Doppelglas
Höhe Betonelement: 99 cm
Beschreibung: Feststehend



Typ: 99er rund
Maß Scheibe (Ø): 64 cm
Sichtbare Scheibe (Ø): 62,5 cm
Scheibe: Doppelglas
Höhe Betonelement: 99 cm
Beschreibung: Feststehend


Mehr Natur & Wohnqualität. Mit unseren Gründächern.

Das Thema Umwelt ist in aller Munde und wird zunehmend wichtiger. Mit unseren Gründächern können auch Sie einen Beitrag leisten und gleichzeitig Ihre Wohnqualität steigern. Denn die Begrünung von Dachflächen schafft neuen natürlichen Lebensraum und ist gleichzeitig eine Ausgleichsfläche zum bebauten Raum.

Wir setzen auf die bewährte DachWasserSpeicherPlatte von Ritter, da diese die besten Voraussetzungen für ein dauerhaft funktionierendes Ergebnis mit vielen Vorteilen hat:

- + Erhöhte Luftfeuchtigkeit
- + Schallschutz (36 dB)
- + Schützt das Dach vor großen Temperaturschwankungen
- + Verzögerte Wasserableitung, dadurch Entlastung des Kanalnetzes
- + ca. 27 Liter Wasserrückhaltung pro m²
- + Zwangsentwässerung über 277 Entwässerungslöcher pro m²
- + Hohe Diffusionsoffenheit an der Unterseite
- + Umweltneutral, recyclingfähig und bitumenbeständig

Auch die Begrünung der 3IS Wand ist mit dem fertigen Rankgitter einfach möglich.



Bei vielen Modellen sind Vordächer oder Schleppdächer möglich. Freitragend oder mit Stützen. Bitte fragen Sie an!

Die schnelle 3IS Fertigbauweise: Massiver Trockenbau mit 25 Jahren Garantie auf die Konstruktion.



1.

Vorbereitung der Fläche.
Die Bodenplatte wird gemäß
der Planung gegossen und der Hang
mit Beton-L-Steinen abgefangen.



2.

Der Bausatz wird von den
3IS Fahrern sorgfältig am
Bauplatz gestapelt.



3.

1. Tag
Die massiven Pfosten sowie
die Dachträger werden aufgestellt
und ordnungsgemäß montiert.



4.

Fenster und Türen werden
nach Plan eingebaut.



5.

Bei Modellen mit Ziegeleindeckung.
Die Eindeckung wird inkl.
Unterspannbahn vorbereitet.



6.

2. Tag
Die Ziegel finden ihren Platz.
Nun haben Sie ein
geschlossenes Tierhaus.
Nur noch anstreichen und fertig!



7.

Möglichkeit zur
bauherrenseitigen Ausführung:
Eine ebene Fläche wird gebaut.



8.

In diesem Beispiel finden die ersten
Klinkerriemchen ihren Platz



9.

Das Tierhaus ist fertig.
Verklindert, verputzt oder gestrichen
ist das Tierhaus voll funktionstüchtig.

Hinweis: Dämmen, verputzen oder
verklindern ist nicht notwendig!
Voll nutzbar auch in Betonoptik.

Das vielseitige 3IS Bausystem – viele Möglichkeiten für Ihr individuelles Tierhaus

Serie 1: 15°/30°-Satteldach

Giebelansichten:						
Name:	Gartenstadt 15°	1/2 Gartenstadt 15° + Carport	Gartenstadt 30°	Königstein 15°	1/2 Königstein 15° + Carport	Königstein 30°
Giebelbreiten (m):	5,99	5,99	5,99	7,58	7,58	7,58
Traufhöhe (m):	2,23	2,23	2,28	2,74	2,23	2,74
Firsthöhe (m):	3,00	3,00	4,34	4,93	3,18	4,93

Serie 2: 7°-Pulldach (15°-Pulldach bitte anfragen)

Giebelansichten:				
Name:	Heidelberg 7°	Heidelberg 7°	Heidelberg 7°	Heidelberg 7°
Giebelbreiten (m):	2,67	3,90	5,12	6,36
Traufhöhe (m):	2,48	2,62	2,48	2,48
Firsthöhe (m):	2,78	3,08	3,08	3,23

Serie 3: 15°/30°-Satteldach und Vordach/Freisitz

Giebelansichten:		
Name:	Neckartal 30°	Neckartal 15°
Giebelbreiten (m):	5,12	5,12
Traufhöhe (m):	2,53	2,53
Firsthöhe (m):	2,97	2,97

Serie 4: 15°/30°-Stützenfrei

Giebelansichten:			
Name:	System S2 15°	System S2 30°	System S2/641 Berlin
Giebelbreiten (m):	6,41	6,41	6,41
Traufhöhe (m):	2,95	2,95	ca. 2,95
Firsthöhe (m):	3,84	3,84	ca. 3,43

Serie 5: Lagerräume mit und ohne Tor, flexibel in Länge, Breite und Höhe


Giebelansichten:				
Name:	Berlin 10	Berlin 14	Heidelberg 10	Heidelberg 14
Giebelbreiten (m):	3,10	3,90	3,10	3,90

Trauf- und Firsthöhen bitte anfragen.

Bitte schicken Sie uns Ihre Planungs-
skizze und Ihre Ideen. Wir arbeiten
dann einen Entwurf aus – kostenlos.

Begehbare Dachboden enthalten

Modellreihe F 30° SD




Modellreihe F 30° SD – mit Kniestock –




Dachstauraum durch Innenausbau


Modellreihe Bergland 15°




Modellreihe S2 15°




Modellreihe S2 30°



Modellreihe S2 PD – Pultdach –



Modellreihe Heidelberg 7° – mit Gang



Modellreihe Heidelberg 7° – ohne Gang



Praktische Nebengebäude. Passend im 3IS System.

- + Das Mehrzweckhaus mit Sektionaltor kann als Futterlager und für Geräte sowie Lieferwagen dienen. Fordern Sie hierfür bitte unseren Hallen- und Mehrzweckhaus-Katalog an.
- + Auf Wunsch auch Pferdeställe für Klein- und Großpferde. Fordern Sie hierfür bitte Infos über Pferdestall an.
- + Viele interessante Garagen und Carports finden Sie im 3IS Garagenkatalog. Bitte anfordern.
- + 3IS Fertighaus für Wohnen, Verwaltung und Gewerbe. Bitte Katalog anfordern.

Alle angeforderten Informationen bekommen Sie kostenlos per Post zugeschickt, auf Wunsch auch gern als PDF-Datei.



Pferdestall, Einzelbox – auch Reihen.



Erdgeschoss: Pferdeboxen und Praxis,
Dachgeschoss: Büro und Wohnen.



Tierarztpraxis.



Garage mit Sektionaltor
für Lager und Transport.



3IS Doppelgarage Berlin 16,
5,55 m breit × 6,32 m lang

Wir helfen Ihnen gern

Der 3IS Beratungsdienst – Schreiben Sie uns. Unser Planungsbüro wird Sie gern beraten. Außerdem stehen Ihnen 3IS Fachberater im Außen-dienst zu Hause zur Verfügung.

Der 3IS Entwurfsdienst sorgt für die richtige Einteilung und die beste Ausnutzung Ihres Grundstückes. Pläne und Berechnungen für Ihren Bauantrag werden Ihnen erstellt. Einzelheiten finden Sie ausführlich in der Preisliste. Anhand Ihres Lageplans arbeiten wir Ihnen kostenlos einen Bebauungsvorschlag aus.

Ihr 3IS Fachberater vermittelt Ihnen die Besichtigung eines echten 3IS Gebäudes. Was planen Sie? Wir suchen etwas Passendes für Sie aus.

Unser 3IS Aufbaudienst stellt Ihnen Ihr Tierhaus in wenigen Tagen sauber auf oder Selbstbau mit Montageanleitung und Service-Telefon.

Das 3IS Transportsystem beliefert Sie ständig bundesweit. Durch volle Auslastung bezahlen Sie nur einen günstigen Transportkostenanteil für die 3IS Werkslieferung.

3IS beliefert Sie zu Werkspreisen direkt ab dem 3IS Werk.


3IS Angebotsschnelldienst – Kreuzen Sie einfach auf der Preisliste oder Abbildung das Gewünschte an oder schicken Sie eine Handskizze. Sie erhalten dann kostenlos eine detaillierte Kostenzusammenstellung für Ihre persönliche Kalkulation.

Ausstellung. Besuchen Sie unsere Ausstellung in Göttingen. Besichtigungen nach Vereinbarung.

Liefertermine. Alle Modelle und Größen werden laufend produziert. Wir sind daher in der Lage, Ihnen aus laufender Produktion die günstigsten Liefertermine zu bieten. Frühe Bestellung sichert den gewünschten Termin.

Telefoninformation. Fragen beantworten Ihnen Herr Schubert oder Herr Pahlitzsch 0551 / 38 39 011. Auf Wunsch erfolgt der Rückruf.

Jedes Einzelteil ist ausführlich in der Preisliste beschrieben. Änderungen und Abweichungen von den Abbildungen usw., die stets der Entwicklung dienen, behalten wir uns vor.



Lieferung europaweit!
Hergestellt in Deutschland.

3IS Garten- und Geräte-
häuser können Sie überall
bauen – von den Alpen bis
an die See und hinter der
engsten Zufahrt.

Unser Versprechen



„Alles wird Ihnen
so leicht wie möglich gemacht.“
Herr Selbstbau



Bestellen Sie jetzt auf
beiliegendem Bestellbogen
zum Festpreis und rufen Sie
erst später Ihr Tierhaus ab!

Solidität und Innovation ver-
binden sich erfolgreich seit
über 60 Jahren im 3IS Werk!
Mitten in Deutschland!



Moderner und artgerechter Stall – Frankenland 30°.

Ein modernes Tierhaus, das man sich leisten kann? 3IS macht's möglich!

Was planen Sie? Bitte teilen Sie uns Ihre Wünsche mit: per Post, Telefon oder E-Mail. Wir arbeiten Ihnen dann gern ein Projekt und ein Angebot aus. Das ist für Sie kostenlos.

3IS Bauweise – einfach besser

1. Nachhaltige und wertbeständige Bauweise
2. Gute Wärmedämmung – Nachweis mit Energiebilanz nach Energieeinspar-Verordnung
3. Besserer Schallschutz durch Massivbauweise – mindestens 36 dB
Ein baubiologisch, gesundes, warmes und ruhiges Wohnen.
4. Die Herstellung des 3IS Steins ist organisch und energiesparend. Die Qualität wird so optimal. Es werden rein natürliche Baustoffe verwendet: Kieselsteine, Sand und gebrannter Kalk. Die Bauelemente sind wiederverwendbar und recyclingfähig.
5. Das 3IS Begrünungskonzept für Dach und Wand verbessert die Umweltqualität.

3IS ist ökologisch aktuell.



60 Jahre Qualität!



gütegeprüft und typengeprüft



europaweite Lieferung



konform mit **Europa-Norm EN 13225:2004-12**
Grünes Licht in Europa.

5 wichtige Vorteile für Sie:

- + Artgerechte Tierhaltung
- + Moderne und attraktive Stallanlagen
- + Massives und fäulnisicheres Tierhaus
- + Sicherheit, da gütegeprüft und typengeprüft
- + 25 Jahre Garantie auf den 3IS Stein

3 Schritte zu Ihrem Traum-Tierhaus

1. Schicken Sie uns eine Skizze und Hinweise zu Ihrem Bauvorhaben.
2. Fordern Sie eine kostenlose 3IS Fachberatung an.
3. Fordern Sie unsere Planungsvorschläge mit Kostenangebot an. Sie kommen umgehend und sind kostenlos.

„Sehr geehrter Herr Dr. Schubert, ... Nun unsere Anlage steht nunmehr schon über zehn Jahre und wir können bestätigen, dass wir damals mit 3IS-Selbstbau die richtige Entscheidung getroffen haben. Wir sind sehr zufrieden. Eine Investition steht noch aus. ...“
Vorsitzender der OG Pfungstadt e.V.

KURZANTWORT

- Grundriss 3IS Tierhaus Beratungsgespräch

Größe in qm

Wunsch-Uhrzeit

Nutzung

Meine Kontaktdaten:

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

E-Mail

Senden Sie kostenlos
Prospekt und Preise über:

- 3IS Vereinshaus
 3IS Halle
 3IS Einzelgaragen/Carports
 3IS Tierheim-Entwurf

Kostenlose & unverbindliche Beratung.

Ihr 3IS Fachberater vor Ort (siehe auch beiliegender Brief):

Telefon: 0551/38 39 00 · Fax: 0551/38 39 038
info@3s-systembau.de · www.3s-systembau.de

Oder schreiben Sie uns:
3IS Selbstbau GmbH & Co. KG
Maschmühlenweg 97-99 · 37081 Göttingen